

Производство
и поставка
автотехники



надёжная техника для тяжёлых условий

8 (3513) 54-63-00

многоканальный

факс-автомат 53-58-33

- [Главная](#)
-
- [Каталог](#)
-
- [Склад](#)
-
- [О компании](#)
-
- [Контакты](#)
-
-

Переход на модель:

[Главная](#) → [Каталог](#) → [Автокраны](#) → [Автокраны](#) →

Автокран КС 45717-1 "Ивановец" Урал 4320

варианты исполнения

цена

в наличии/ожидается

Автокран КС 45717-1 "Ивановец"
Урал 4320 / код модели 292
6х6, 25тн, 21м, трехсекционный



цена завода
6 294 800

- / -

[другие модели данной категории](#)

[оформить заявку](#)

Оформление заявки на

Автокран КС 45717-1 "Ивановец" Урал 4320

Имя:*

Организация:*

Город:*

Телефон:*


[версия для печати](#)

Е-mail:

Пожелания:

[отправить](#) [закрыть](#)


Код модели: 292



[свернуть схему](#) ↑



[показать все фото](#)



Для данного автомобиля и его грузоподъемного оборудования вы можете приобрести **СТРОПЫ, ЦЕПИ, ЧАЛКИ** различного назначения

Автомобильный кран КС-45717-1 "Ивановец" грузоподъемностью 25 тонн смонтирован на вездеходном шасси **Урал 4320-70 (ЕВРО-4)**.

Автокран КС-45717-1 оборудован **3-х секционной телескопической стрелой**. Выдвижение секций - гидроцилиндром и полиспастами.

Гидропривод механизмов крана обеспечивает легкость и простоту управления краном,

плавность работы механизмов, широкий диапазон скоростей и совмещение нескольких крановых операций. Допускается работа на сближенных опорах.

Автокран оборудован **микропроцессорным ограничителем грузоподъемности с цифровой индикацией информации**, который позволяет следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом стрелы, высотой подъема оголовка стрелы, а также показывает фактическую массу груза на крюке и максимальную грузоподъемность на данном вылете. Он автоматически, по заданным координатам, ограничивает зону действия крана при работе в стесненных условиях и вблизи линий электропередач. Установленная в ограничителе **телеметрическая память** («Черный ящик») фиксирует рабочие параметры и степень нагрузки крана в течение всего срока службы.

Технические характеристики автокрана

Основные параметры

Базовое шасси	Урал 4320-1912-70
Колесная формула	6х6

Параметры масс

Полная масса с основной стрелой, кг	22 210
-------------------------------------	--------

Распределение нагрузки на дорогу

Через шины передних колес, кг	6 050
Через шины колес тележки, кг	16 160

Двигатель

Модель	ЯМЗ-53622-10 (ЕВРО-4)
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	176 (240)

Параметры крановой установки


Грузоподъемность, тн	
- с обычными грузами	25
- с ядовитыми и взрывоопасными грузами	20
Грузовой момент, тм	75
Вылет стрелы, м	2,0 - 19,7
Высота подъема, м	10,0 - 21,3
Длина стрелы, м	9,0 - 21,0
Опорный контур на выдвинутых выносных опорах, м	5,6 x 4,95
Опорный контур на втянутых выносных опорах, м	2,25 x 4,95
Скорость подъема (опускания) груза при кратности полиспаста К=8, м/мин	
- номинальная	6,8
- увеличенная (с грузом не более 4,5 т)	13,6
Скорость посадки, м/мин	0,2
Частота вращения, мин-1	0,3 - 1,9
Скорость передвижения, км/ч	60

Габаритные размеры

Длина, мм	10 900
Ширина, мм	2 500
Высота, мм	3 650

Грузовысотные характеристики автокрана КС-45717-1


Код модели: 292



В базовую комплектацию гусек не входит. Оснащение автокрана гуськом является дополнительной опцией.

Дополнительные варианты доработки и переоборудования

(за дополнительную плату)



По Вашему желанию возможна окраска спецтехники в соответствии с корпоративным цветом Вашей компании с нанесением фирменных логотипов. Стоимость окрасочных работ согласовывается дополнительно.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Смотрите видеоролики и фото:



Основные
разделы
сайта

[Главная](#)
[Каталог](#)
[Техника в наличии](#)
[Техника нашего производства](#)
[О компании](#)
[Контакты](#)
[Всё](#)
[Статистика](#)

[Дополнительная информация](#)
[Преимущества нашей техники](#)
[Дилерские свид-ва и грамоты](#)
[3D экскурсия по складу](#)
[Одобрения типа ТС и ПТС](#)
[Техника в Лизинг](#)
[Наши клиенты](#)
[Анкета потребителя](#)
[Вакансии](#)
[Полезная информация](#)
[Партнерам от ген. директора](#)
[Сеть реализации](#)
[Доставка автотехники](#)

[Подписаться на рассылку](#)

Центральный офис:

456320, Челябинская обл.,

г. Миасс, пр.Макеева, 56

Тел: **8 (3513) 54-63-00** многоканальный

факс-автомат: 8 (3513) 53-58-33

e-mail: ust@uralst.ru

Филиалы:

г. Ухта, ООО "Урал СТ-КОМИ"

Тел./факс: 8 (8216) 73-36-83, 73-38-04

Мобильный: 8 (8216) 79-41-37

г. Усинск, ООО "Урал СТ-УСИНСК"

Тел./факс: 8 (82144) 4-91-47, 4-91-46

Мобильный: 8 (82144) 9-10-50

© ООО «Урал СТ», 2000-2017