



финансово-промышленная группа **КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ®**

ООО «Карьерные машины»
660052, Россия, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 62

Тел. +7 (391) 290-62-61
Факс +7 (391) 201-61-65
www.keymachinery.ru, info@km124.ru

ИНН 2464047651 / КПП 246401001
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК
г.Красноярск
Расчетный счет 40702810731280120865
БИК 040407627
Кор. счет 30101810800000000627

Исх. № 351 от 27.01.2020г.

Руководителю предприятия
АО «ВИТИМЭНЕРГО»

Коммерческое предложение

Финансово-промышленная группа «Карьерные машины» на правах официального дилера АО «Автомобильный завод «УРАЛ» готова осуществить поставку в Ваш адрес седельного тягача на следующих условиях:

Стоимость за единицу с учетом доставки г. Иркутск:

Седельный тягач Урал NEXT 44202-5311-74Е5 6х6, 2019г.в., дв. ЯМЗ-53613-10 312 л.с., КПП ZF-9S1310TO 9ст., нагрузка на ССУ 12т., с кондиционером, с прохождением ТО - 0 составляет: **4 126 000,00 руб. включая НДС 20%.**

Доставка до г. Бодайбо составит: 60 000 руб. с учетом НДС 20%

Срок поставки:

из наличия - 10 календарных дней с возможностью досрочной поставки.
под изготовление - 60 календарных дней с возможностью досрочной поставки.

Гарантийный срок: 24 месяцев или 100000 км пробега, что наступит ранее.

Порядок оплаты: 30% предоплата в течении 3 календарных дней с момента подписания договора поставки и 70% оплата в течении 3 календарных с момента уведомления о готовности техники на заводе изготовителе.

Данное коммерческое предложение действительно до: 27 февраля 2020 г.

Приложение: 1. Технические характеристики

Менеджер продаж отдела спецтехники

_____ А.С. Бокачев

Технические характеристики



НАИМЕНОВАНИЕ	44202-5311-74E5
Колесная формула	6x6
Грузоподъемность, кг	12000
Снаряженная масса, кг	8195
Седельно-сцепное устройство	2,0
Полная масса, кг	21300
Распределение полной массы, кг:	На передний мост: 5300 На заднюю тележку: 16000
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг	29000
Полная масса автопоезда, кг	38000
Максимальная скорость, км/ч	85
Двигатель	ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5)
Номинальная мощность (брутто), л.с.	312
Полезная мощность (нетто), л.с.	310
Максимальная частота вращения, мин-1	2 300
Максимальный крутящий момент, кгсхм	125
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1 300..1 600
Коробка передач	ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая
Раздаточная коробка	АО «АЗ «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15)
Кабина	Тип - за двигателем, трехместная

НАИМЕНОВАНИЕ	44202-5311-74E5
Ведущие мосты	АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
Привод тормозной системы	пневматический
Ёмкость топливного бака, л	300+180
Колёса и шины	Шины - 425/85R21, колёса - 533-310

Базовая комплектация

Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR

Водительское сидение на пневмоподвеске

Электростеклоподъемники

Электроподогрев зеркал

Электроподогрев топливных фильтров

Электроподогрев топливозаборника

Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)

Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)

Антиблокировочная система тормозов (АБС)

Пневматический привод тормозной системы

Пневматический привод управления стояночным тормозом

Пневматический привод управления раздаточной коробки

Предпусковой подогреватель двигателя

Дополнительный топливный бак

Тахограф

Дополнительная комплектация:

Кондиционер