



финансово-промышленная группа **КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ®**

ООО «Карьерные машины»
660052, Россия, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 62

Тел. +7 (391) 290-62-61
Факс +7 (391) 201-61-65
www.keymachinery.ru, info@km124.ru

ИНН 2464047651 / КПП 246401001
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК
г.Красноярск
Расчетный счет 40702810731280120865
БИК 040407627
Кор. счет 30101810800000000627

Исх. № 1881 от 25.02.2021 г.

Руководителю предприятия

Коммерческое предложение

Финансово-промышленная группа «Карьерные машины» на правах официального дилера АО «Автомобильный завод «УРАЛ» готова осуществить поставку в Ваш адрес техники на следующих условиях:

Стоимость за единицу с учетом доставки г. Бодайбо:

Бортовой автомобиль Урал NEXT 4320-5911-74Е5 6х6, 2020г.в., дв. ЯМЗ-53613-10 312 л.с., КПП ZF-9S1310T0 9ст., с кондиционером, с прохождением ТО - 0 и доработкой по ЕВРО-5 составляет: **4 113 000,00 руб. включая НДС 20%.**

Срок поставки: под изготовление - 60 календарных дней с возможностью досрочной поставки.

Гарантийный срок: 24 месяцев или 100000 км пробега, что наступит ранее.

Порядок оплаты: 30% предоплата в течение 3 календарных дней с момента подписания договора поставки и 70% оплата в течение 3 календарных с момента уведомления о готовности техники на заводе изготовителе.

Данное коммерческое предложение действительно до: 24 марта 2021 г.

Приложение: 1. Технические характеристики

Менеджер продаж отдела спецтехники

_____ Селиванов В.М.

Тел. сот.: 89248266620
E-mail: selivanov@km124.ru

Технические характеристики



Наименование	4320-5911-74E5
Колесная формула	6x6
Грузоподъемность, кг	10 500
Снаряженная масса, кг	9 820
Полная масса, кг	21300
Распределение полной массы, кг:	На передний мост: 5300
На задний мост: 16 000	
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг	11500
Максимальная скорость, км/ч	85
Двигатель	ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5)
Номинальная мощность (брутто), л.с.	
	312
Полезная мощность (нетто), л.с.	310
Максимальная частота вращения, мин-1	2300
Максимальный крутящий момент, кгсхм	125
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1 300..1 600
Коробка передач	ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая
Раздаточная коробка	АО «АЗ «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15)
Кабина	Тип - за двигателем, трехместная
Ведущие мосты	АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49

Наименование	4320-5911-74E5
Привод тормозной системы	пневматический
Ёмкость топливного бака, л	300+210
Платформа	металлическая, тент

Базовая комплектация

Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR

Водительское сидение на пневмоподвеске

Электростеклоподъемники

Электроподогрев зеркал

Электроподогрев топливных фильтров

Электроподогрев топливозаборника

Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)

Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)

Антиблокировочная система тормозов (АБС)

Пневматический привод тормозной системы

Пневматический привод управления стояночным тормозом

Пневматический привод управления раздаточной коробки

Предпусковой подогреватель двигателя

Дополнительный топливный бак

Тахограф

Дополнительная комплектация:

Кондиционер